
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE I MALARSKIE
ADRES INWESTYCJI : DPS UL. JANA PAWŁA II NR 37 W TOMASZOWIE MAZ.
INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ADRES INWESTORA : UL. JANA PAWŁA II NR 37, 97-200 TOMASZÓW MAZ.
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DARIUSZ BANAS
DATA OPRACOWANIA : 11.06.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.06.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Pokój Z-cy Dyrektora, pokój socjalny-terapia, Oddział II-kuchienka oddziałowa, Oddział I-pokój socjalny, Oddział I-lazienka					
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	178.95			
2 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	56.63			
3 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	122.32			
4 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	12.72			
5 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	4.80			
6 d.1	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m	1.50			
7 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m2 wraz z ościeżnicami	m ²	16.71			
8 d.1	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²	3.12			
9 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	6.86			
10 d.1	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o pow.do 0.75 m2	szt.	1			
11 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	56.63			
Razem dział: Pokój Z-cy Dyrektora, pokój socjalny-terapia, Oddział II-kuchienka oddziałowa, Oddział I-pokój socjalny, Oddział I-lazienka							
2		Pomieszczenia kuchni					
12 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	493.89			
13 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	221.57			
14 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	272.32			
15 d.2	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	42.56			
16 d.2	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie drzwi zewnętrznych	m ²	14.01			
17 d.2	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m2 - naświetla	m ²	2.24			
18 d.2	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat	m ²	23.45			
19 d.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	21.34			
20 d.2	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2	szt.	4			
21 d.2	NNRNKB 202 2804-01	(z.VI) Okładziny parapetów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²	2.37			
22 d.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.	2			
23 d.2	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV)(z.IV) Drzwi plastikowe wewnętrzne przeszklone wraz z ościeżnicami z kształowników z wysokoudarowego PCW	m ²	3.400			
24 d.2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	35.96			
25 d.2	KNR 4-01 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. 200 mm	m	6.00			
26 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²	221.57			
Razem dział: Pomieszczenia kuchni							
3		Poziom piwnicy					
27 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	216.48			
28 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	90.20			
29 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	126.28			
30 d.3	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	49.72			

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	109.08		
32 d.3	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych	m	28.90		
33 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m2 wraz z ościeżnicami	m ²	24.71		
34 d.3	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²	0.94		
35 d.3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	6.55		
36 d.3	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o pow.do 0.75 m2	szt.	1.50		
37 d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	20.81		
38 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	90.20		
39 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (magazyn ziemniaków, korytarz do mag. ziemniaków, zlewkownia)	m ²	224.59		
40 d.3	KNR 4-01 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	68.80		
41 d.3	KNR 4-01 1202-04	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym ścian w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	155.79		
42 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	68.80		
Razem dział: Poziom piwnicy						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokój Z-cy Dyrektora, pokój socjalny-terapia, Oddział II-kuchienka oddziałowa, Oddział I-pokój socjalny, Oddział I-lazienka			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności <sufit>4.8*3.2+3.20*3.66+4.81*3.11+3.3*1.9+3.4*2.45 <ściany>3.05*(4.8+3.2)*2+3.55*3.66*2+(0.9+0.4)*3.2+4.81*1.4*2+0.8*3.11+1.4*3.11+(3.3+1.9)*2*1.43+(3.4+2.45)*2*0.7	m ² m ² m ²	56.63 122.32	
				RAZEM	178.95
2 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 56.63	m ² m ²	56.63	
				RAZEM	56.63
3 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 122.32	m ² m ²	122.32	
				RAZEM	122.32
4 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3.3+1.9)*2*1.38-1.18*1.38	m ² m ²	12.72	
				RAZEM	12.72
5 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2*0.5+2.8+2*0.5	m m	4.80	
				RAZEM	4.80
6 d.1	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 1.5	m m	1.50	
				RAZEM	1.50
7 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m2 wraz z ościeżnicami <"80"jednostronnie>0.80*2.05*(1+0.50)*2 <1szt."70"dwustronnie> 0.70*2.05*2.50 <2szt."80"dwustronnie> 2*0.80*2.05*2.50	m ² m ² m ²	4.92 3.59 8.20	
				RAZEM	16.71
8 d.1	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 0.47*0.8*3+2.1*0.95	m ² m ²	3.12	
				RAZEM	3.12
9 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.14*0.55*2*14+0.14*0.60*2*(5+9+14)	m ² m ²	6.86	
				RAZEM	6.86
10 d.1	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o pow.do 0.75 m2 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
11 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 56.63	m ² m ²	56.63	
				RAZEM	56.63
2		Pomieszczenia kuchni			
12 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
	sufity	<kuchnia> 10.69*10.59+1.63*10.59+0.34*2*4.19 <kredens> 3.20*4.14+3.0*2.0 <łącznie> 1.50*7.58 <zmywalnia> 3.20*4.14+3.0*2.0 <korytarz> 4.60*1.53 <wiatrołap> 0.91*2.20 <WC> 1.08*2.02 <brudownik> 1.44*1.21 <mag. podręczny> 2.62*1.94 <mag. produktów suchych> (2.95*5.18)-(0.65*1.56) <klatka schodowa do piwnicy> 2.76*2.20 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	133.32 19.25 11.37 19.25 7.04 2.00 2.18 1.74 5.08 14.27 6.07	
	ściany	<kuchnia> (6.50*2+10.59)*(1.10+1.38)*0.5+4.19*2*(3.0+2.25)*0.5+10.59*2.25+3.50*4*1.20+0.35*4*1.38 <kredens> (2.83+5.18)*2*1.38 <zmywalnia> (3.30+4.14)*2*1.38+(3.0+2.0)*2*1.38 <korytarz> (4.60+2.15+1.53*2)*1.50	m ² m ² m ² m ² m ²	221.57 93.81 22.11 34.33 14.72	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<wiatrołap> (0.91+2.20)*2*2.0 <WC> (1.08+2.02)*2*1.50 <brudownik> (1.44+1.21)*2*1.50 <mag. podręczny> (2.62+1.94)*2*1.50 <mag. produktów suchych> (2.95+5.18)*2*3.0 <klatka schodowa do piwnicy> (2.70*2+2.20)*2.0 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	12.44 9.30 7.95 13.68 48.78 15.20 ----- 272.32	
				RAZEM	493.89
13	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 221.57	m ² m ²		
				RAZEM	221.57
14	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 272.32	m ² m ²		
				RAZEM	272.32
15	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem <łącznik> (7.58*2)*1.50 <korytarz przy kuchni> (4.60+2.15+1.53*2)*1.50-0.80*4*1.50 <klatka schodowa do piwnicy> (2.70*2+2.20)*1.50-1.0*1.50	m ² m ² m ²		
				RAZEM	42.56
16	KNR 4-01 d.2 1210-10	Dwukrotne lakierowanie drzwi zewnętrznych 0.87*2.30*2*<wsp>3.50	m ² m ²		
				RAZEM	14.01
17	KNR 4-01 d.2 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m2 - naświetla 1.40*0.80*2*1	m ² m ²		
				RAZEM	2.24
18	KNR 4-01 d.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat 1.80*1.80*6+1.30*1.70+0.90*2.0	m ² m ²		
				RAZEM	23.45
19	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.14*0.6*2*127	m ² m ²		
				RAZEM	21.34
20	KNR 4-01 d.2 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2 4	szt. szt.		
				RAZEM	4
21	NNRNKB d.2 202 2804-01	(z.VI) Okładziny parapetów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 2.63*0.28+1.8*0.28+1.8*0.33+1.8*0.3	m ² m ²		
				RAZEM	2.37
22	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 2	szt. szt.		
				RAZEM	2
23	NNRNKB d.2 202 1025-05	(z.IV)(z.IV) Drzwi plastikowe wewnętrzne przeszklone wraz z ościeżnicami z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.8*2.0+0.9*2.0	m ² m ²		
				RAZEM	3.400
24	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie <przewody> 0.15*4*5.0+(0.60+0.40)*2*6.7+0.20*4*10.7 <drzwi do windy> 1.0*1.0+0.65*0.90 <okapy> (4.0+1.4)*0.8*0.7*2+(2.0+1.0)*0.8*0.7*2	m ² m ² m ² m ²		
				RAZEM	35.96
25	KNR 4-01 d.2 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. 200 mm 3.0+1.0*3	m m		
				RAZEM	6.00
26	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 221.57	m ² m ²		
				RAZEM	221.57
3		Poziom piwnicy			
27	KNR 4-01 d.3 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności <lazienka>3.1*3.0+2.3*0.95	m ² m ²		
				RAZEM	11.49

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<obieralnia>4.07*3.3-0.8*2.3 <szatnia>4.35*2.16 <korytarz I>4.6*1.47+8.37*2.04 <korytarzII>3.9*1.75+1.5*1.05 <magazyn lodówek>5.15*4.02+2.23*2.14 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	11.59 9.40 23.84 8.40 25.48	
	ściany	<łazienka>(3.1+3.0)*2*0.5+(2.3*2+0.95)*0.5 <obieralnia>0.5*(4.07+3.3)*2 <szatnia>(4.35+2.16)*2*2.5+0.5*2*4.35+2*0.5*2.0 <korytarz I>1.08*4.6*2+(8.37*2+2.04*2+0.73+2)*1.44 <korytarzII>0.98*(3.9*2+1.75*2+1.5*2) <magazyn lodówek>0.49*(5.15+4.02)*2+0.49*(2.23+2.14)*2 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	90.20 8.88 7.37 38.90 43.85 14.01 13.27	
				126.28	
				RAZEM	216.48
28	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 90.20	m ² m ²		
				90.20	
				RAZEM	90.20
29	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 126.28	m ² m ²		
				126.28	
				RAZEM	126.28
30	KNR 4-01 d.3 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1.32*4.6*2+(8.37*2+2.04*2+0.73*2)*1.44-1.44*4.36 0.98*(3.9*2+1.75*2+1.5*2)-1.4*1.6	m ² m ² m ²		
				37.95 11.77	
				RAZEM	49.72
31	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2*2.3+1.5+1.55+1.6+1.2*2+1.5*2+3*0.95+2*3.3+3*1.7+3*1.9+2*0.3+2*0.7+2*2.23+2.1*2+1.47+8.37+2.5*1.7+2*1.9+2*1.9+2*3.0+3.55+2*3.55+(4.02+2.8+1.4)*2+(2.23+2.14)*2	m m		
				109.08	
				RAZEM	109.08
32	KNR 4-01 d.3 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych 2.0+2.3+0.7+2.5+2.0+2+2.5+1.47+1.2+5.15+4.02+0.5+2.56	m m		
				28.90	
				RAZEM	28.90
33	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m2 wraz z ościeżnicami <"60"jednostronnie>0.60*2.05*(1.0+0.50) <"70"jednostronnie>0.70*2.05*(1.0+0.50) <"80"dwustronnie> 0.80*2.05*2.50 <"80"jednostronnie>0.80*2.05*(1+0.50)*3 <"90"dwustronnie> 2*0.90*2.05*2.50	m ² m ² m ² m ² m ²		
				1.85 2.15 4.10 7.38 9.23	
				RAZEM	24.71
34	KNR 4-01 d.3 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 1.1*0.85	m ² m ²		
				0.94	
				RAZEM	0.94
35	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.14*0.60*2*(22+9+4+4)	m ² m ²		
				6.55	
				RAZEM	6.55
36	KNR-W 4-01 d.3 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o pow.do 0.75 m2 1.5	szt. szt.		
				1.50	
				RAZEM	1.50
37	KNR 4-01 d.3 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie 3.8*0.52+1.14*1.10+0.6*(3.0*2+4.10*2+2.16*2)+0.52*(2.04*4+1.47)+2.8*0.52	m ² m ²		
				20.81	
				RAZEM	20.81
38	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 90.20	m ² m ²		
				90.20	
				RAZEM	90.20
39	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (magazyn ziemniaków, korytarz do mag. ziemniaków, zlewkownia) <sufity>7.4*4.25+1.0*2.2+3.48*3.10+6.10*3.2+2.2*2.2 <ściany>2.4*(7.4*2+4.25*2+1.2*2)+2.4*(3.48+3.1)+2.4*(6.1+3.2)*2+(3.2-1.3*2)*2*2.4+(2.2+2.2)*2*3.5	m ² m ² m ²		
				68.80 155.79	
				RAZEM	224.59
40	KNR 4-01 d.3 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		68.80	m ²	68.80	
				RAZEM	68.80
41	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym ścian w pomiesz-	m ²		
d.3	1202-04	czeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	155.79	
		155.79		RAZEM	155.79
42	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01	68.80	m ²	68.80	
				RAZEM	68.80