

O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 60 000 euro

z dnia 16.08.2006r.
nr sprawy: DPS-2-III-231/5/2006
kategoria CPV : 45421

Dom Pomocy Społecznej Nr 2
97-200 Tomaszów Maz. ul. Jana Pawła II 37
- Tel./fax . 0-44 -724 - 32- 47
- Regon 000678506
- NIP 773-11-92-294
- <http://www.dps2.vernet.pl/prztargi.php>
- e-mail:dps2@vernet.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony
na malowanie pomieszczeń kuchni , stołówki ,szatni oraz pomieszczeń
oddziału III w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz.
ul. Jana Pawła II 37

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.dps2.vernet.pl/prztargi.php
 2. Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń kuchni , stołówki szatni personelu oraz pomieszczeń oddziału III w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37
 3. Termin realizacji zamówienia : od dnia rozpoczęcia robót **do dnia 30.10.2006r.**
 4. **Warunki ,które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:**
O wykonanie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004. z późniejszymi zmianami .
 5. **Dokumenty ,jakie należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**
 - a/ należy dołączyć pisemne oświadczenie potwierdzające spełnianie w/w wymogów wg załącznika nr 1
 - b/ aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 - c/ oświadczenie o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
 - d/ wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
- Wymagane wyżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii , która musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ./
/ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej .
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej .
8. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej .
9. Zamawiający nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej .
10. Nie obowiązuje wadium.
11. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok.nr 2 w godz. od 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku .
12. Oferty należy składać w sekretariacie Domu w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00 w terminie: do dnia 15.09. 2006r. do godz.12.00
13. Otwarcie ofert nastąpi : w dniu 15.09.2006r. o godz.12. 30 w siedzibie Zamawiającego.
14. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami :
 - p. Grażyna Klimowicz – Kierownik sekcji gospodarczej
 - p. mgr Wacława Sowińska - Dyrektor DPS
 - tel. 0 44 724 32 47 od poniedziałku do piątku w godz.7.00 – 15.00 .
15. Kryteria oceny ofert : a/ cena - waga 80%
b/ gwarancja - waga 20%
16. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

na:

malowanie pomieszczeń kuchni ,stołówki ,szatni oraz pomieszczeń oddziału III
w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37.
Kod CPV : 45442

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej Nr 2

z siedzibą w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37

- **Tel/fax . 044 -724-32-47**

- **REGON 000678506**

- **NIP 773-11-92-294**

- **<http://www.dps2.vernet.pl/przetargi.php>, e-mail : dps2@vernet.pl**

- **zaprasza do składania ofert w postępowaniu ,nr sprawy DPS-2-III-231/5/2006**

- **proszonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami**

- **Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004. / Dz.U. z 2004r.Nr 19 poz.177**

- **z późn. zmianami /**

I. Przedmiot zamówienia :

1/ Przedmiotem zamówienia są :

a/ roboty malarskie w pomieszczeniach kuchni, stołówki ,szatni personelu oraz pomieszczeń w oddziale III ,

b/ wymiana 2 szt. szafek hydrantowych.

2/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący pkt.1 a/zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - kosztorys „ślepy”

3/ Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1b/ obejmuje:

- demontaż istniejących szafek hydrantowych o wymiarach 650 – 500 - 250mm,

- przygotowanie otworów i montaż nowych szafek hydrantowych o wymiarach 740 – 840 - 270 mm.

4/ Miejsce realizacji zamówienia :Dom Pomocy Społecznej nr 2 Tomaszów Maz. ul. Jana Pawła II 37. .

5/ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

6/ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7/ Zamawiający nie wymaga wadium.

8/ Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

9/ Zamawiający nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej.

II. Wymagany termin realizacji zamówienia :

- od dnia rozpoczęcia robót do **30.10.2006r.**

III. Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy :

- 1/ Spełniają warunki art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,
- 2/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” ,

IV. Dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu : :

- 1/ wypełniony formularz oferty załączony do specyfikacji -załącznik nr 2 ,
- 2/ oświadczenie , że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3 ,
- 3/ oświadczenie , że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień Publicznych - załącznik nr 4 ,
- 4/ kosztorys ofertowy wraz ze stawkami do kosztorysowania sporządzony wg. kosztorysu „ślepego” - załącznik nr 1 ,
- 5/ aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej . wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,
- 6/ oświadczenie o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne ,
- 7/ wykaz wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie ,
- 8/ zaakceptowany wzór przyszłej umowy – załącznik nr 5 .

Dokumenty , o których mowa w pkt.IV mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .Poświadczenie kserokopii może zostać dokonane przez Wykonawcę.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę ,jeżeli stwierdzi , że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe , zgodnie z art.24 ust.2 Ustawy Pzp .

Zamawiający uzna oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu za złożone w terminie ,jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie .

V. Opis sposobu przygotowania ofert :

1. Ofertę należy składać w dwóch kopertach :

a/ **Koperta zewnętrzna** winna być zaadresowana (bez nazwy i adresu wykonawcy):

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 Tomaszów Maz. ul. Jana Pawła II 37 z oznaczeniem

Przetarg nieograniczony „Oferta na malowanie kuchni i ,stołówki oraz pomieszczeń oddziału III ”

Nie otwierać do dnia 15.09.2006r.do godz.12.30 .

b/. Koperta wewnętrzna oprócz opisu jak wyżej winna zawierać nazwę i dokładny adres

Wykonawcy wraz z numerem telefonu.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania ,po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu .
4. Oferty ,które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiiany zawartości oferty ,nie będą dopuszczone do postępowania i zostaną zwrócone wykonawcy z adnotacją o treści: „Dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym – nie podlega rozpatrzeniu”.
5. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze formularza ofertowego opracowanego przez Zamawiającego
6. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim w formie pisemnej , na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką oraz podpisana własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz,
7. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo,
8. Każda strona oferty winna być ponumerowana ,
9. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty,
10. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca .
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ust 1 :
 - a/ ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
 - b/ W przypadku wybrania oferty wspólnej ,o której mowa w art.23 ust 1 Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców
 - c/ W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego , każdy Wykonawca musi oddzielnie udokumentować , że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Pzp.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem ,że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w ppkt.1 z adnotacją „zmiana’ lub „wycofanie”.
Wykonawca nie może wycofać oferty ,ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert .

13. Zaleca się dokonania wizji lokalnej w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w miejscu , gdzie mają być prowadzone prace ,aby uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje , niezbędne do prawidłowego przygotowania ofert .

VI. Termin i miejsce składania ofert :

1. Oferty należy składać w sekretariacie DPS Nr 2 w Tomaszowie Maz.
ul.Jana Pawła II 37 .
2. Termin składania ofert upływa w dniu **15.09.2006r o godz. 12.00.**
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie w pkt.2 zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania .

VII. Otwarcie ofert:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.09.2006r. o godz. 12.30** w siedzibie Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę ,jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .
4. Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko , nazwę /firmę/ oraz adres/siedzibę/ Wykonawcy , którego oferta jest otwierana , a także informacje dotyczącą ceny oferty ,terminu wykonania zamówienia ,warunków płatności zawartych w ofercie .
5. Informacje o których mowa wyżej przekazuje się Wykonawcom , którzy nie byli obecni na otwarciu ofert , na ich pisemny wniosek .

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień następujące osoby :

1. Pani Grażyna Klimowicz - kierownik sekcji pokój nr 2
2. Pani mgr Wacława Sowińska - Dyrektor Domu

tel./fax. 044 - 724-32-47 w godz.7.00-15.00./ od poniedziałku do piątku włącznie /

IX. Czas związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

X. Opis sposobu obliczania ceny:

- 1/ Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofert wszelkie prawdopodobne koszty , mające wpływ na jej wysokość.
- 2/ Cena określona przez Wykonawcę jest wiążąca na czas realizacji umowy i nie może w żadnym przypadku ulec zmianie .Oferty złożone z klauzulą o zmienności ceny będą traktowane jako niezgodne z dokumentami przetargowymi ,w związku z czym zostaną odrzucone.

- 3/ Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich ,powinna być podana cyfrą i słownie
- 4/ Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia zgodnej z przepisami wysokości podatku od towarów i usług
- 5/ Cena oferty zostanie zamieszczona przez Wykonawcę na formularzu oferty , poprzez:
 - a/ podanie jej wartości netto,
 - b/ podanie wysokości podatku VAT wraz z podstawą prawną naliczania,
 - c/ podanie jej wartości brutto,

XI. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej oraz opis sposobu

dokonywania oceny ofert :

- 1/ cena - waga 80 %
- 2/ gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy - waga 20%

3/ Wyboru oferty zgodnie z w/w kryteriami dokonamy punktowo w skali od 1-10pkt. wg wzorów:

a/ - dla kryterium „cena” wzór przedstawia się następująco :

$$\text{Ocena punktowa} = \frac{\text{Cena oferowana minimalna brutto}}{\text{Cena ocenianej oferty brutto}} \times 10 \text{ pkt}$$

b/ - dla kryterium „gwarancja” wzór przedstawia się następująco :

$$\text{Ocena punktowa} = \frac{\text{Okres gwarancji proponowany przez wykonawcę}}{\text{Maksymalny okres gwarancji rozpatrywanych ofert}} \times 10 \text{ pkt}$$

4/ Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę za poszczególne kryterium pomnożona przez % tego kryterium oraz zsumowana daje ostateczną ilość punktów jaką otrzymała dana oferta . Liczba punktów dla wszystkich kryteriów będzie liczona do dwóch miejsc po przecinku

5/ Komisja przetargowa wybierze ofertę :

- a/ która uzyska najwyższą ocenę punktową ,
- b/ która będzie spełniała wszystkie wymagania określone Ustawą Pzp,
- c/ która będzie spełniała wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ .

6 / Zamawiający przygotowuje protokół z postępowania przetargowego .

XII. Warunki płatności:

Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie uregulowana przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, po uprzednim odebraniu jakościowym robót, z z którego zostanie spisany protokół odbioru.

XIII. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli stwierdzi że:

1. Oferta jest sprzeczna z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3. Wykonawca złożył ofertę po terminie wyznaczonym w specyfikacji warunków zamówienia,
4. Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5. Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
6. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
7. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
8. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
9. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV. Wysokość kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy :

1. Przez Wykonawcę zamówienia :

- a/ z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
- b/ nie dotrzymanie uzgodnionego terminu zakończenia robót w wysokości 0,2 % od wartości umownej za każdy dzień zwłoki
- c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,20 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego terminu

2. Przez Zamawiającego :

- a/ za nieterminowe regulowanie rachunków Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki
- b/ z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

XV. Ogłoszenie o wyniku postępowania:

O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia .

XVI. Postanowienia umowy:

Przewiduje się zawarcie w wyniku niniejszego postępowania standardowej umowy

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą .

XVII. Środki ochrony prawnej :

1. Do treści ogłoszenia o zamówieniu ,czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności , do której jest obowiązany na podstawie Ustawy , można wnieść pisemny protest do Zamawiającego .
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia , w którym powzięto lub można powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia . Protest uważa się za wniesiony z chwilą , gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób ,że mógł zapoznać się z jego treścią .
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia , a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , wnosi się w terminie 7 dni od publikacji ogłoszenia na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych i zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego .

Załączniki :	1. kosztorys „ślepy” - załącznik nr 1	- szt.1
	2. formularz ofertowy - załącznik nr 2	- szt.1
	3. wzór oświadczenia o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 - załącznik nr 3	- szt.1
	4. wzór oświadczenia o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ustawy Pzp. - załącznik nr 4	- szt.1
	5. wzór umowy - załącznik nr 5	- szt.1

Tomaszów Maz. dn. 2006.08.10

Zatwierdził:

- 7 -

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej Nr 2
M. Sowińska
mgr Wacława Sowińska

ZALĄCZNIK NR 1

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY MALARSKIE
INWESTOR : DPS PRZY UL. JANA PAWŁA II W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
ADRES INWESTORA : 97-200 TOMASZÓW MAZ. UL. JANA PAWŁA II NR 37
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2006

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2006

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1 SZATNIA POKOJOWYCH						
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	78,43		
d.1	1204-08					
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	28,33		
d.1	1204-01					
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	50,10		
d.1	1204-02					
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	40,77		
d.1	1212-28					
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 100 do 200 mm	m	6,30		
d.1	1212-34					
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m ²	m ²	9,33		
d.1	1209-10					
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	4,200		
d.1	1212-19					
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	28,33		
d.1	1216-01					
Razem dział SZATNIA POKOJOWYCH						
2 KORYTARZ MAGAZYNÓW PRZEMYSŁOWYCH						
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	156,89		
d.2	1204-08					
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	66,06		
d.2	1204-01					
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	98,10		
d.2	1204-02					
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	77,16		
d.2	1206-04					
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	6,28		
d.2	1212-28					
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m	2,44		
d.2	1212-31					
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m ²	m ²	29,56		
d.2	1209-10					
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	2,18		
d.2	1212-19					
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pelnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	5,38		
d.2	1212-02					
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²	2,84		
d.2	1212-08					
19	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	58,79		
d.2	1216-01					
Razem dział KORYTARZ MAGAZYNÓW PRZEMYSŁOWYCH						
3 ŁAZIENKA NR 203 i 219 - II PIĘTRO						
20	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ²	m ²	16,20		
d.3	1202-08					
21	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów o pow. do 2 m ² metoda smarowania	m ²	1,77		
d.3	0622-01 - analogia					
22	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	55,74		
d.3	1204-08					
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	28,81		
d.3	1204-01					
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	26,93		
d.3	1204-02					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
25	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	4,37		
26	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	1,10		
27	KNR-W 4-01 d.3 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o pow.do 0.75 m ²	szt.	2		
28	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	28,81		
Razem dział ŁAZIENKA NR 203 i 219 - II PIĘTRO						
4 POMIESZCZENIA II PIĘTRA						
29	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²	1866,10		
30	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	689,20		
31	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	1176,90		
32	KNR 4-01 d.4 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	635,22		
33	KNR 4-01 d.4 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m ² - naświetla	m ²	1,08		
34	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ²	m ²	158,50		
35	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki,ścianek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²	13,52		
36	KNR 4-01 d.4 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m ²	szt.	33		
37	KNR 4-01 d.4 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m ²	szt.	9		
38	KNR 4-01 d.4 1209-16 analogia	Jednokrotne lakierowanie listew przy płytach osłonowych w pokojach	m	244,40		
39	KNR 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	99,45		
40	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	689,20		
41	KNR 4-01 d.4 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²	689,20		
42	KNR 4-01 d.4 1209-16 analogia	Jednokrotne lakierowanie listew odbojowych	m	214,30		
Razem dział POMIESZCZENIA II PIĘTRA						
5 STOŁÓWKA						
43	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²	192,55		
44	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	93,63		
45	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	98,92		
46	KNR 4-01 d.5 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	38,10		
47	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	5,10		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
48	KNR 4-01 d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	11,59		
49	KNR 4-01 d.5 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m2	szt.	11		
50	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	93,63		
Razem dział STOŁÓWKA						
6 POMIESZCZENIA KUCHNI						
51	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	493,89		
52	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	221,57		
53	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	272,32		
54	KNR 4-01 d.6 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	42,56		
55	KNR 4-01 d.6 1210-10	Dwukrotne lakierowanie drzwi zewnętrznych	m ²	14,01		
56	KNR 4-01 d.6 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m2 - naświetla	m ²	2,24		
57	KNR 4-01 d.6 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat	m ²	23,45		
58	KNR 4-01 d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	21,34		
59	KNR 4-01 d.6 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2	szt.	8		
60	KNR 4-01 d.6 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	35,96		
61	KNR 4-01 d.6 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. 200 mm	m	6,00		
62	KNR 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²	221,57		
Razem dział POMIESZCZENIA KUCHNI						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 SZATNIA POKOJOWYCH					
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1	1204-08	poszpachlow.nierówności	m ²	18,45	
	sufit	3,95*4,67	m ²	41,38	
	ściany	2,4*2*(3,95+4,67)	m ²	9,88	
	WC sufit	3,95*2,5	m ²	8,72	
	WC ściany	(3,95+2,5)*2*0,4+3,95*2*0,45	m ²		
				RAZEM	78,43
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01		m ²	18,45	
	sufit	3,95*4,67	m ²	9,88	
	WC sufit	3,95*2,5	m ²		
				RAZEM	28,33
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02		m ²	41,38	
	ściany	2,4*2*(3,95+4,67)	m ²	8,72	
	WC ściany	(3,95+2,5)*2*0,4+3,95*2*0,45	m ²		
				RAZEM	50,10
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28		m	23,22	
	szatnia	0,78*3,95+0,56*(4,67*2+1,8)+4,8+0,6*2+3,95+3,95	m	17,55	
	WC	2,5*2*2*0,8+1,5+1,0+3,95+2*1,0+1,5	m		
				RAZEM	40,77
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 100	m		
d.1	1212-34	do 200 mm	m	6,30	
	WC	2,4+1,5+2,4	m		
				RAZEM	6,30
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o	m ²		
d.1	1209-10	pow. ponad 1.0 m2	m ²	4,31	
	WC	<60> 0,6*2,05*2*(1+0,75)	m ²	5,02	
	WC	<70> 0,7*2,05*2*(1+0,75)	m ²		
				RAZEM	9,33
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19		m ²	2,520	
	szatnia	0,14*0,60*2*15	m ²	1,680	
	WC	0,14*0,6*2*10	m ²		
				RAZEM	4,200
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01		m ²	28,33	
				RAZEM	28,33
2 KORYTARZ MAGAZYNÓW PRZEMYSŁOWYCH					
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.2	1204-08	poszpachlow.nierówności	m ²	58,79	
	sufit	13,10*2,02+2,8*1,23+1,72*1,23+4,65*1,43+9,58*2,10	m ²	98,10	
	ściany	1,1*(14,65*2+27,85+5*0,8+0,5*5)+1,1*(9,58*2+2,10+2,47+0,36*5)	m ²		
				RAZEM	156,89
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01		m ²	58,79	
		13,10*2,02+2,8*1,23+1,72*1,23+4,65*1,43+9,58*2,10	m ²	7,27	
		<rury c.o. izolowane gipsem> 0,78*5,87+1,45*0,44+0,3*6,85	m ²		
				RAZEM	66,06
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02		m ²	98,10	
		1,1*(14,65*2+27,85+5*0,8+0,5*5)+1,1*(9,58*2+2,10+2,47+0,36*5)	m ²		
				RAZEM	98,10
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrot-	m ²		
d.2	1206-04	nym szpachlowaniem	m ²	77,16	
		1,3*22,20+1,3*(4,65*2+27,85)	m ²		
				RAZEM	77,16
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.2	1212-28		m	6,28	
		2+1,4+1,44*2	m		
				RAZEM	6,28
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50	m		
d.2	1212-31	do 100 mm	m	2,44	
		2,44	m		
				RAZEM	2,44
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o	m ²		
d.2	1209-10	pow. ponad 1.0 m2	m ²	12,30	
		<Szst."80"jednostronnie> 5*0,80*2,05*(1+0,50)	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<1szt.*90*jednostronnie> 0,9*2,05*(1+0,50) <1szt.*80*jednostronnie> 0,80*1,40*(1+0,50) <1szt.*90*dwustronnie> 0,90*2,05*2,50 <2szt.*80*dwustronnie> 2*0,80*2,05*2,50	m ² m ² m ² m ²	2,77 1,68 4,61 8,20	
				RAZEM	29,56
16	KNR 4-01 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,14*0,60*2*13	m ² m ²		
				RAZEM	2,18
17	KNR 4-01 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pelnych szpachlowanych jednokrotnie 1,3*1,9+1,15*1,2+0,75*0,5*2+0,51*1,52	m ² m ²		
				RAZEM	5,38
18	KNR 4-01 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 1,28*2,22	m ² m ²		
				RAZEM	2,84
19	KNR-W 4-01 d.2	Zabezpieczenie podłóg folią 58,79	m ² m ²		
				RAZEM	58,79
3 ŁAZIENKA NR 203 i 219 - II PIĘTRO					
20	KNR 4-01 d.3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 3,53*4,59	m ² m ²		
				RAZEM	16,20
21	KNR-W 4-01 d.3	Dwukrotne odgrzybianie stropów o pow. do 2 m2 metoda smarowania analogia 3,53*0,5	m ² m ²		
				RAZEM	1,77
22	KNR 4-01 d.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności sufit 4,77*3,20+4,77*2,84 ściany (4,77+3,20)*2*0,8+(4,7+2,84)*2*0,94	m ² m ² m ²		
				RAZEM	28,81
23	KNR 4-01 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,77*3,20+4,77*2,84	m ² m ²		
				RAZEM	26,93
24	KNR 4-01 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,77+3,20)*2*0,8+(4,7+2,84)*2*0,94	m ² m ²		
				RAZEM	28,81
25	KNR 4-01 d.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,14*0,60*2*(13+13)	m ² m ²		
				RAZEM	4,37
26	KNR 4-01 d.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2*0,25+2*0,3	m m		
				RAZEM	1,10
27	KNR-W 4-01 d.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o pow.do 0.75 m2 2	szt. szt.		
				RAZEM	2
28	KNR-W 4-01 d.3	Zabezpieczenie podłóg folią 28,81	m ² m ²		
				RAZEM	28,81
4 POMIESZCZENIA II PIĘTRA					
29	KNR 4-01 d.4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności Sufity <Nr 202,243> (3,23*4,78)*2 <WC 204> 2,63*3,47+2,63*1,25 <Nr 205> 1,10*3,32 <WC 206> 1,35*1,90+1,35*1,32 <Nr 207> 2,42*4,77 <Nr 208> 1,93*4,77 <łazienka 209> 1,95*4,77 <Nr 210> 2,34*3,75+2,34*1,10	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				RAZEM	30,88
				RAZEM	12,41
				RAZEM	3,65
				RAZEM	4,35
				RAZEM	11,54
				RAZEM	9,21
				RAZEM	9,30
				RAZEM	11,35

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<Nr 211> 2,98*3,60+3,12*1,25	m ²	14,63	
		<Nr 212> 3,03*3,60+3,12*1,25	m ²	14,81	
		<Nr 213> 3,58*3,60+3,58*1,25	m ²	17,36	
		<WC 214> 2,91*3,60+2,29*1,25	m ²	13,34	
		<Nr 215,218,225,227,233,234,237> (3,32*3,60+3,32*1,25)*7	m ²	112,71	
		<Nr 216,217,228,232,235,236,238,242> (2,80*3,60+2,80*1,25)*8	m ²	108,64	
		<Nr 220> 3,62*3,60+3,34*1,25	m ²	17,21	
		<Nr 221> 3,14*6,27+(0,80*1,71+1,27*1,10)	m ²	22,45	
		<Nr 230,231> (3,07*3,60+3,07*1,25)*2	m ²	29,78	
		<Nr 239> 3,73*3,60+3,73*1,25	m ²	18,09	
		<Nr 240> 2,9*3,60+2,90*1,25	m ²	14,07	
		<Nr 241> 3,22*3,60+3,0*1,25	m ²	15,34	
		<Korytarz> (9,70+49,45)*2,02+13,75*3,40+6,50*4,90	m ²	198,08	
		A (suma częściowa)		689,20	
	Ściany	<Nr 202,203> (3,23+4,78)*2*1,50*2	m ²	48,06	
		<WC 204> (2,63+3,47+2,63+1,25)*2*1,0	m ²	19,96	
		<Nr 205> (1,10+3,32)*2*1,5	m ²	13,26	
		<WC 206> (1,35+1,90+1,35+1,32)*2*1,0	m ²	11,84	
		<Nr 207> (2,42+4,77)*2*3,0-(1,25*1,45)	m ²	41,33	
		<Nr 208> (1,93+4,77)*2*1,5	m ²	20,10	
		<Łazienka 209> (1,95+4,77+1,36)*2*1,0	m ²	16,16	
		<Nr 210> (2,34+3,75)*2*1,5	m ²	18,27	
		<Nr 211> (2,98+3,60)*2*1,5+(3,12+1,25)*2*1,0	m ²	28,48	
		<Nr 212> (3,03+3,60)*2*1,5+(3,12+1,25)*2*1,0	m ²	28,63	
		<Nr 213> (3,58+3,60)*2*1,5+(3,58+1,25)*2*1,0	m ²	31,20	
		<WC 214> (2,91+3,60+2,29+1,25)*2*1,0	m ²	20,10	
		<Nr 215,218,225,227,233,234> ((3,32+3,60)*2*1,5+(3,32+1,25)*2*1,0)*6	m ²	179,40	
		<Nr 216,217,228,232,235,236,238,243> ((2,80+3,60)*2*1,5+(2,80+1,25)*2*1,0)*8	m ²	218,40	
		<Nr 220> (3,62+3,60)*2*1,5+(3,34+1,25)*2*1,0	m ²	30,84	
		<Nr 221> (3,14+6,27)*2*1,5+(0,80+1,71+1,27+1,10)*2*1,0	m ²	37,99	
		<Nr 230,231> ((3,07+3,60)*2*1,5+(3,07+1,25)*2*1,0)*2	m ²	57,30	
		<Kuchnia 237> (3,49+4,91)*2*3,00-((1,40+4,91)*2,0+(1,0+4,91+1,10)*1,50)	m ²	27,27	
		<Nr 239> (3,73+3,60)*2*1,50+(3,73+1,25)*2*1,0	m ²	31,95	
		<Nr 240> (2,90+3,60)*2*1,50+(2,90+1,25)*2*1,0	m ²	27,80	
		<Nr 241> (3,22+3,60)*2*1,50+(3,00+1,25)*2*1,0	m ²	28,96	
		<Korytarz> (72,90+2,02)*2*1,50+(4,90+1,43)*2*1,50-(4,15*1,00)	m ²	239,60	
		B (suma częściowa)		1176,90	
				RAZEM	1866,10
30	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		689,20	m ²	689,20	
				RAZEM	689,20
31	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		1176,90	m ²	1176,90	
				RAZEM	1176,90
32	KNR 4-01 d.4 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jedнокrotnym szpachlowaniem	m ²		
		<Nr 202,243> (3,23+4,78)*2*1,50*2+(0,60*0,12*2)*2-1,20*1,50*2-1,77*0,60*2	m ²	42,62	
		<Nr 205> (1,10+3,32)*2*1,50+0,60*0,12*2-0,50*0,60	m ²	13,10	
		<Nr 208> (1,93+4,77)*2*1,50+0,6*0,12*2-1,80*0,60	m ²	19,16	
		<Nr 210> (2,34+3,75)*2*1,50+0,60*0,12*2-0,60*1,10	m ²	17,75	
		<Nr 211> (2,98+3,60)*2*1,50+0,10*2*1,50+0,15-0,90*1,50-0,60*2,18	m ²	17,53	
		<Nr 212> (3,03+3,60)*2*1,50+0,10*2*1,50+0,15-0,90*1,50-0,60*2,18	m ²	17,68	
		<Nr 213> (3,58+3,60)*2*1,50+0,68*2*1,50+0,15-0,90*1,50-0,60*2,18	m ²	21,07	
		<Nr 215,218,225,227,233,234> ((3,32+3,60)*2*1,50+0,48*2+0,15)*6-0,90*1,50*6-0,60*2,18*6	m ²	115,27	
		<Nr 216,217,228,232,235,236,238,242> ((2,80+3,60)*2*1,50+0,30*2*1,50+0,15)*8-0,90*1,50*8-0,60*2,18*8	m ²	140,74	
		<Nr 220> (3,62+3,60)*2*1,50+0,50*2*1,50+0,15-0,90*1,50-0,60*2,18	m ²	20,65	
		<Nr 221> (3,62+3,60)*2*1,50+(1,81+0,67)*1,50+0,15*3-(0,80+1,21)*1,50-(0,60*1,10)*3	m ²	20,84	
		<Nr 230,231> (3,07+3,60)*2*1,50*2+0,24*2*1,50*2+0,15*2-0,90*1,50*2-0,60*2,18*2	m ²	36,44	
		<Kuchnia> (4,91+1,02+1,09)*1,55	m ²	10,88	
		<Nr 239> (3,73+3,60)*2*1,50+0,49*2*1,50+0,15-0,90*1,50-0,60*2,18	m ²	20,95	
		<Nr 240> (2,90+3,60)*2*1,50+0,30*1,50*2+0,15-0,90*1,50-0,60*2,18	m ²	17,89	
		<Nr 241> (3,22+3,60)*2*1,50+0,10*2*1,50+0,15-0,90*1,50-0,60*2,18	m ²	18,25	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-<otwory drzwiowe>0,80*1,50*35 -<osłony przy łózkach> 2,00*0,60*47 -<Korytarz> (72,90+2,02)*2*1,50+(4,90+1,43)*2*1,50+0,15*4*2 -<drzwi> 0,80*1,50*40-1,20*1,50*2 -<przepięzienie> 4,16*1,50 -<okna> 0,60*1,41*2-0,60*2,18*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	-42,00 -56,40 244,95 -51,60 -6,24 -4,31	
				RAZEM	635,22
33	KNR 4-01 d.4 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m2 - naświetla 0,90*0,60*2*1	m ² m ²		
				1,08	
				RAZEM	1,08
34	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 <90°1szt.> 0,90*2,0*2,50 <80°36szt.> 0,80*2,0*2,50*36 <70°2szt.> 0,70*2,0*2,50*2 <60°1szt.> 0,60*2,0*2,50	m ² m ² m ² m ²		
				4,50 144,00 7,00 3,00	
				RAZEM	158,50
35	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki,ścianek o pow. ponad 1.0 m2 4,16*2,60*1,25	m ² m ²		
				13,52	
				RAZEM	13,52
36	KNR 4-01 d.4 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m2 33	szt. szt.		
				33	
				RAZEM	33
37	KNR 4-01 d.4 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2 9	szt. szt.		
				9	
				RAZEM	9
38	KNR 4-01 d.4 1209-16 analogia	Jednokrotne lakierowanie listew przy płytach osłonowych w pokojach (0,6+2,0)*2*47<szt.>	m m		
				244,40	
				RAZEM	244,40
39	KNR 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych <pokoje> (22+11+7+4+10+6+14+8+13+18+20+12+13+13+13+15+12+32+13+13+13+13+14+18+14+15+13+13+13+13+16+13+14+13+22)*0,14*0,60*2 <korytarz> (17+9+13+18+18+18)*0,14*0,60*2	m ² m ² m ²		
				83,83 15,62	
				RAZEM	99,45
40	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 689,20	m ² m ²		
				689,20	
				RAZEM	689,20
41	KNR 4-01 d.4 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 689,20	m ² m ²		
				689,20	
				RAZEM	689,20
42	KNR 4-01 d.4 1209-16 analogia	Jednokrotne lakierowanie listew odbojowych (72,90-4,90)*2+(9,70+49,45)*2-1,0*40	m m		
				214,30	
				RAZEM	214,30
5 STOLÓWKA					
43	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności <sufit> 8,80*10,64 <ściany> (2,28+2,53)*0,5*8,80*2+2,53*10,64-4,09*2,16*2+1,50*10,64+1,45*10,64+0,8*10,64+0,6*6,2*2	m ² m ² m ²		
				93,63 98,92	
				RAZEM	192,55
44	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8,80*10,64	m ² m ²		
				93,63	
				RAZEM	93,63
45	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,28+2,53)*0,5*8,80*2+2,53*10,64-4,09*2,16*2+1,50*10,64+1,45*10,64+0,8*10,64+0,6*6,2*2	m ² m ²		
				98,92	
				RAZEM	98,92

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 4-01 d.5 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (19,35+6,05)*1,50	m ² m ²	38,10	
				RAZEM	38,10
47	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 1,60*2+2*0,7+2*0,25	m m	5,10	
				RAZEM	5,10
48	KNR 4-01 d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,14*0,6*2*(54+15)	m ² m ²	11,59	
				RAZEM	11,59
49	KNR 4-01 d.5 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m2 4,09*2*0,75	szt. szt.	11	
				RAZEM	11
50	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 93,63	m ² m ²	93,63	
				RAZEM	93,63
6 POMIESZCZENIA KUCHNI					
51	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
	sufity	<kuchnia> 10,69*10,59+1,63*10,59+0,34*2*4,19 <kredens> 3,20*4,14+3,0*2,0 <łącznik> 1,50*7,58 <zmywalnia> 3,20*4,14+3,0*2,0 <korytarz> 4,60*1,53 <wiatrołap> 0,91*2,20 <WC> 1,08*2,02 <brudownik> 1,44*1,21 <mag. podręczny> 2,62*1,94 <mag. produktów suchych> (2,95*5,18)-(0,65*1,56) <klatka schodowa do piwnicy> 2,76*2,20 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	133,32 19,25 11,37 19,25 7,04 2,00 2,18 1,74 5,08 14,27 6,07	
	ściany	<kuchnia> (6,50*2+10,59)*(1,10+1,38)*0,5+4,19*2*(3,0+2,25)*0,5+10,59*2,25+3,50*4*1,20+0,35*4*1,38 <kredens> (2,83+5,18)*2*1,38 <zmywalnia> (3,30+4,14)*2*1,38+(3,0+2,0)*2*1,38 <korytarz> (4,60+2,15+1,53*2)*1,50 <wiatrołap> (0,91+2,20)*2*2,0 <WC> (1,08+2,02)*2*1,50 <brudownik> (1,44+1,21)*2*1,50 <mag. podręczny> (2,62+1,94)*2*1,50 <mag. produktów suchych> (2,95+5,18)*2*3,0 <klatka schodowa do piwnicy> (2,70*2+2,20)*2,0 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	221,57 93,81 22,11 34,33 14,72 12,44 9,30 7,95 13,68 48,78 15,20	
				272,32	
				RAZEM	493,89
52	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 221,57	m ² m ²	221,57	
				RAZEM	221,57
53	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 272,32	m ² m ²	272,32	
				RAZEM	272,32
54	KNR 4-01 d.6 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem <łącznik> (7,58*2)*1,50 <korytarz przy kuchni> (4,60+2,15+1,53*2)*1,50-0,80*4*1,50 <klatka schodowa do piwnicy> (2,70*2+2,20)*1,50-1,0*1,50	m ² m ² m ² m ²	22,74 9,92 9,90	
				RAZEM	42,56
55	KNR 4-01 d.6 1210-10	Dwukrotne lakierowanie drzwi zewnętrznych 0,87*2,30*2*<wsp>3,50	m ² m ²	14,01	
				RAZEM	14,01

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR 4-01 d.6 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m ² - naświetla 1,40*0,80*2*1	m ² m ²	 2,24	 2,24
				RAZEM	2,24
57	KNR 4-01 d.6 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat 1,80*1,80*6+1,30*1,70+0,90*2,0	m ² m ²	 23,45	 23,45
				RAZEM	23,45
58	KNR 4-01 d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,14*0,6*2*127	m ² m ²	 21,34	 21,34
				RAZEM	21,34
59	KNR 4-01 d.6 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m ² 8	szt. szt.	 8	 8
				RAZEM	8
60	KNR 4-01 d.6 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pelnych szpachlowanych jednokrotnie <przewody> 0,15*4*5,0+(0,60+0,40)*2*6,7+0,20*4*10,7 <drzwi do windy> 1,0*1,0+0,65*0,90 <okapy> (4,0+1,4)*0,8*0,7*2+(2,0+1,0)*0,8*0,7*2	m ² m ² m ²	 24,96 1,59 9,41	 35,96
				RAZEM	35,96
61	KNR 4-01 d.6 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. 200 mm 3,0*1,0*3	m m	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
62	KNR 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 221,57	m ² m ²	 221,57	 221,57
				RAZEM	221,57

Załącznik Nr 2

**Formularz ofertowy
dla postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego**

na malowanie pomieszczeń kuchni, stołówki, szatni oraz pomieszczeń oddziału III
w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37

1. Zamawiający :
Dom Pomocy Społecznej Nr 2 97 – 200 Tomaszów Maz. ul. Jana Pawła II 37
2. Wykonawca :
/nazwa i adres/
.....
3. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym :
/imię i nazwisko ,nr telefonu/
.....
4. Ja /my/ niżej podpisany/i/ oświadczam/y/, że :
 - 1/ zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla niniejszego zamówienia ,
 - 2/ akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SIWZ dla niniejszego zamówienia ,
 - 3/ gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,
 - 4/ cena mojej /naszej/ oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosizł. netto
/ słownie złotych...../
 - plus należny podatek VATzł.
podstawa prawna naliczenia podatku VAT :
tj..... zł. brutto
/ słownie :
 - 5/ uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
 - 6/ przedmiot zamówienia wykonamy z własnych materiałów .
 - 7/ w przypadku uznania mojej /naszej/ oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wykonanie niniejszego zamówienia ,

Dokumenty dołączone do formularza oferty :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....

Podpis/y/ i pieczęć Wykonawcy zamówienia :

.....
.....
Miejscowość i data:

Załącznik Nr 3

Zamawiający :

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37

Wykonawca zamówienia:

/nazwa i adres/

.....
.....
.....

Oświadczam/y/ ,że

Stosownie do treści art.22 ust.1pkt 1-4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19,177/:

- 1. posiadam/y/ uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem ,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;**
- 2. posiadam/y/ niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;**
- 3. znajduję/emy/ się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia ;**
- 4. nie podlegam/y/ wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia**

Podpis/y/ i pieczęć Wykonawcy zamówienia :

.....
.....

Miejscowość i data:

Załącznik Nr 4

Zamawiający :

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37

Wykonawca zamówienia :

/nazwa i adres/

.....
.....
.....

Oświadczam/y/ , że

Stosownie do treści art.24 ust.1-2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 ,poz. 177/ nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

.....
.....
.....

Podpis/y/ i pieczęć Wykonawcy zamówienia:

.....
.....

Miejscowość i data :

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Umowa nr..../2006

zawarta w dniu pomiędzy
Domem Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jan Pawła II 37
zwanym dalej **Zamawiającym** reprezentowanym przez :
1.
2., a
.....
reprezentowaną przez
zwaną w treści umowy **Wykonawcą**

w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonym zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. z późniejszymi zmianami o następującej treści :

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania :

- 1/ robót malarskich pomieszczeń kuchni , stołówki szatni personelu oraz pomieszczeń oddziału III
 - 2/ wymiany 2 szt. szafek hydrantowych
- w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następującym zakresie :

- 1/ roboty malarskie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
- załącznik nr 1 do SIWZ – kosztorys „ślepy” oraz ze złożoną ofertą przetargową Wykonawcy,
- 2/ wymiana 2 szt. szafek hydrantowych :
 - demontaż istniejącej szafki hydrantowej o wymiarach 650-500-250 mm,
 - przygotowanie otworów i montaż nowych szafek hydrantowych o wymiarach 740-840-270 mm.

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień **30.10.2006r.**

§ 4

Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca .

§ 5

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp i p/poż podczas realizacji robót ,przez zatrudnionych przez siebie pracowników.
2. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie własnych materiałów.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy na terenie remontowanego obiektu.
5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren obiektu i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót .
6. Planowane roboty wykonywane będą w budynku eksploatowanym , co wymaga od Wykonawcy odpowiedniej kultury zachowania i pracy zatrudnionych pracowników .

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenia zgodnie ze złożoną ofertą cenową na kwotę **zł. netto** + ...% podatku Vat słownie
tj. **zł. brutto**
słownie :
2. Strony ustalają ,że należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie uregulowana po zakończeniu prac ,przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury , po uprzednim odebraniu jakościowym prac.

§ 7

1. Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie trzech dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonania robót.
2. Z odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 8

Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy :

1. Przez Wykonawcę:

- a/ z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, wskazanego w § 6 pkt1 wraz z podatkiem od towarów i usług .
- b/ nie dotrzymanie uzgodnionego terminu zakończenia robót w wysokości 0,2 % od wartości umownej za każdy dzień zwłoki ,
- c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze , lub w okresie rękojmi w wysokości 0,20 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego terminu.

2. Przez Zamawiającego :

- a/ z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego ,
- b/ za nieterminowe uregulowanie rachunku Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 9

Wykonawca udziela :

-/.....lat /miesiący gwarancji na wykonane przedmiotu umowy .

§ 10

Nadzór nad robotami będącymi przedmiotem umowy ze strony Zamawiającego sprawował będzie inspektor nadzoru Pan Dariusz Banaś .

§ 11

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej .

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego , Prawa budowlanego , Ustawy Prawo zamówień publicznych .

§ 13

Rozstrzygnięcie sporów mogących wynikać z niniejszej umowy strony poddają sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego .

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca: