

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- 1/ Kosztorys „ślepy” cz.1 – roboty malarskie kuchnia- stolówka**
- 2/ Kosztorys „ślepy” cz.2 – roboty malarskie parter budynek główny + terapia**

KOSZTORYS „ŚLEPY” CZ.I

NAZWA INWESTYCJI : roboty malarskie kuchnia -stołówka
ADRES INWESTYCJI : Tomaszów-Maz.ul.Jana Pawła II
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej nr2
ADRES INWESTORA : Tomaszów-Maz.ul.Jana Pawła II

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach w miejscach pęknięć 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 8	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności- KORYTARZ POD KUCHNIĄ 1,42x4,6+2x8,4+1,7x5,2+1,05x35,2 MAGAZYN 011(5,2x2,8)x2+(8x2)x2,25=36x2 ŁAZIENKA 5x3+16x0,5 KLATKA 4,3x2,15+4x15 KORYTARZ 1,5x4+1,4x2,6 WC 2,4x1,4+13,44x1,2 KUCHNIA 10,7x10,7+42,8x1,3 KORYTARZ PRZY KUCHNI 1,4x8,2+17x1,2 MAŁA STOŁÓWKA 5,7x5,3+20x2,2 DUŻA STOŁÓWKA 8,95x11,2+33x1,5 PALARNIA -HOL 11,3x8,4+39,4x1,1 856.09	m ² m ²	 856.090	 856.090
				RAZEM	856.090
4	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem KORYTARZ POD KUCHNIĄ 1,48x35,2 KLATKA 15x1,5 KORYTARZ KLATKI 1,5x4 KORYTARZ PRZY KUCHNI 17x1,2 MAŁA STOŁÓWKA 1,5x5 104.5	m ² m ²	 104.500	 104.500
				RAZEM	104.500
5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² Korytarz pod kuchnią(0,8x2)x8 Klatka (0,8x2)x2 Kuchnia (0,8x2)x2 Korytarz przy kuchni(0,8x2)x2 22.4	m ² m ²	 22.400	 22.400
				RAZEM	22.400
6	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,3x0,6+(0,7x0,6)x2+(1,4x0,6)+1,2x0,6+1,4x0,6+1,9x0,6+(0,7x0,6)x2+1,3x0,6+(1,3x0,6)x3 8.52	m ² m ²	 8.520	 8.520
				RAZEM	8.520
7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 14x3+8+30+26 106	m m	 106.000	 106.000
				RAZEM	106.000
8	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych wentylacja 0,4x14+2x23+5+(4x1,5)x2 68.6	m ² m ²	 68.600	 68.600
				RAZEM	68.600
9	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3,5x0,9 3.15	m ² m ²	 3.150	 3.150
				RAZEM	3.150
10	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m ² 10,7x0,7+1,5x0,9 8.84	m ² m ²	 8.840	 8.840
				RAZEM	8.840
11	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m ² -parapety 0,4x5,3+0,4x9,8+(1,3x0,6)x3 8.38	m ² m ²	 8.380	 8.380
				RAZEM	8.380
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 856.09	m ² m ²	 856.090	 856.090
				RAZEM	856.090
13	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 856.09	m ² m ²	 856.090	 856.090
				RAZEM	856.090

dps 2 roboty malarskie cz1

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach, filarach, pilastrach w miejscach pęknięć obmiar = 6m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.28r-g/m ²	r-g	1.6800	0.000	0.00		
2*		-- M -- siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm 1.1m ² /m ²	m ²	6.6000	0.000		0.00	
3*		gwoździe budowlane sufitowe 0.2kg/m ²	kg	1.2000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 8m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.381r-g/m ²	r-g	3.0480	0.000	0.00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0.0035t/m ²	t	0.0280	0.000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.006m ³ /m ²	m ³	0.0480	0.000		0.00	
4*		wapno hydrauliczne 0.002t/m ²	t	0.0160	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności- KORYTARZ POD KUCHNIA 1,42x4,6+2x8,4+1,7x5,2+1,05x35,2 MAGAZYN 011(5,2x2,8)x2+(8x2)x2,25=36x2 ŁAZIENKA 5x3+16x0,5 KLATKA 4,3x2,15+4x15 KORYTARZ 1,5x4+1,4x2,6 WC 2,4x1,4+13,44x1,2 KUCHNIA 10,7x10,7+42,8x1,3 KORYTARZ PRZY KUCHNI 1,4x8,2+17x1,2 MAŁA STOŁÓWKA 5,7x5,3+20x2,2 DUŻA STOŁÓWKA 8,95x11,2+33x1,5 PALARNIA - HOL 11,3x8,4+39,4x1,1 obmiar = 856.09m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	81.3286	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3kg/m ²	kg	256.8270	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem KORYTARZ POD KUCHNIA 1,48x35,2 KLATKA 15x1,5 KORYTARZ KLATKI 1,5x4 KORYTARZ PRZY KUCHNI 17x1,2 MAŁA STOŁÓWKA 1,5x5 obmiar = 104.5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.528r-g/m ²	r-g	55.1760	0.000	0.00		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- grunt pokostowy 0.18dm ³ /m ²	dm ³	18.8100	0.000		0.00	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.085dm ³ /m ²	dm ³	8.8825	0.000		0.00	
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0.043dm ³ /m ²	dm ³	4.4935	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.099dm ³ /m ²	dm ³	10.3455	0.000		0.00	
6*		szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała 0.261dm ³ /m ²	dm ³	27.2745	0.000		0.00	
7*		gips budowlany 0.000004t/m ²	t	0.0004	0.000		0.00	
8*		papier ścierny w arkuszach 0.133ark/m ²	ark	13.8985	0.000		0.00	
9*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² Korytarz pod kuchnią(0,8x2)x8 Klatka (0,8x2)x2 Kuchnia (0,8x2)x2 Korytarz przy kuchni(0,8x2)x2 obmiar = 22.4m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.62r-g/m ²	r-g	13.8880	0.000	0.00		
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0.075dm ³ /m ²	dm ³	1.6800	0.000		0.00	
3*		papier ścierny w arkuszach 0.49ark/m ²	ark	10.9760	0.000		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.081dm ³ /m ²	dm ³	1.8144	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.087dm ³ /m ²	dm ³	1.9488	0.000		0.00	
6*		benzyna do lakierów 0.038dm ³ /m ²	dm ³	0.8512	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
6	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,3x0,6+(0,7x0,6)x2+(1,4x0,6)+1,2x0,6+1,4x0,6+1,9x0,6+(0,7x0,6)x2+1,3x0,6+(1,3x0,6)x3 obmiar = 8.52m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.13r-g/m ²	r-g	9.6276	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.173dm ³ /m ²	dm ³	1.4740	0.000		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.183dm ³ /m ²	dm ³	1.5592	0.000		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.079dm ³ /m ²	dm ³	0.6731	0.000		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark/m ²	ark	4.7712	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000	0.000
7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 14x3+8+30+26 obmiar = 106m	m						
1*		-- R -- robocizna 0.22r-g/m	r-g	23.3200	0.000	0.00			
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.013dm ³ /m	dm ³	1.3780	0.000		0.00		
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.014dm ³ /m	dm ³	1.4840	0.000		0.00		
4*		benzyna do lakierów 0.006dm ³ /m	dm ³	0.6360	0.000		0.00		
5*		papier ścierny w arkuszach 0.2ark/m	ark	21.2000	0.000		0.00		
6*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000	0.000
8	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych wentylacja 0,4x14+2x23+5+(4x1,5)x2 obmiar = 68.6m ²	m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.59r-g/m ²	r-g	40.4740	0.000	0.00			
2*		-- M -- kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania 0.083dm ³ /m ²	dm ³	5.6938	0.000		0.00		
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.081dm ³ /m ²	dm ³	5.5566	0.000		0.00		
4*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.083dm ³ /m ²	dm ³	5.6938	0.000		0.00		
5*		benzyna do lakierów 0.036dm ³ /m ²	dm ³	2.4696	0.000		0.00		
6*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark/m ²	ark	38.4160	0.000		0.00		
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000	0.000
9	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3,5x0,9 obmiar = 3.15m ²	m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.94r-g/m ²	r-g	2.9610	0.000	0.00			
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.077dm ³ /m ²	dm ³	0.2426	0.000		0.00		
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.077dm ³ /m ²	dm ³	0.2426	0.000		0.00		
4*		benzyna do lakierów 0.034dm ³ /m ²	dm ³	0.1071	0.000		0.00		
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark/m ²	ark	1.7640	0.000		0.00		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000
10	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m2 10,7x0,7+1,5x0,9 obmiar = 8.84m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.06r-g/m ²	r-g	9.3704	0.000	0.00		
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0.092dm ³ /m ²	dm ³	0.8133	0.000		0.00	
3*		papier ścierny w arkuszach 0.54ark/m ²	ark	4.7736	0.000		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.092dm ³ /m ²	dm ³	0.8133	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.099dm ³ /m ²	dm ³	0.8752	0.000		0.00	
6*		benzyna do lakierów 0.043dm ³ /m ²	dm ³	0.3801	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000
11	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m2-parapety 0,4x5,3+0,4x9,8+(1,3x0,6)x3 obmiar = 8.38m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.72r-g/m ²	r-g	6.0336	0.000	0.00		
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0.086dm ³ /m ²	dm ³	0.7207	0.000		0.00	
3*		papier ścierny w arkuszach 0.54ark/m ²	ark	4.5252	0.000		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.085dm ³ /m ²	dm ³	0.7123	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.091dm ³ /m ²	dm ³	0.7626	0.000		0.00	
6*		benzyna do lakierów 0.04dm ³ /m ²	dm ³	0.3352	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych obmiar = 856.09m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	101.8747	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm ³ /m ²	dm ³	244.8417	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000

dps 2 roboty malarskie cz1

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 856.09m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1035r-g/m ²	r-g	88.6053	0.000	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.3kg/m ²	kg	256.8270	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0002m-g/m ²	m-g	0.1712	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS		
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS „ŚLEPY” CZ.II

NAZWA INWESTYCJI : roboty malarskie parter bud.główneg+terapia
ADRES INWESTYCJI : Tomaszów-Maz.ul.Jana Pawła II
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej nr 2
ADRES INWESTORA : TomaszówMaz.ul.Jana Pawłall

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności Hol Główny 8,6x18,8 +54,4x1,5 Korytarz parteru 2,1x44 +2,6x5+98x1,4 p.20 6,4x4,8+22,4x1,4 Łazienka korytarza 4,45x4,2+17,8x0,95 Terapia przejście 7,1x2,1+18,4x1,42 Terapia hol 1,9x18+40x2, 15 Sala gimnastyczna 5x8,3+26,6x2,1 Archwum 4,5x5,2+19,4x3,2 Terapia ściana 5,3x2 p.z-ca Dyr.4,7x3,1+16x3 Biblioteka 5x6+22x1, 6 WC (2x3)x2+10x1,1 obmiar = 1088.95m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	103.4503	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3kg/m ²	kg	326.6850	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie- gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 1088.95m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1035r-g/m ²	r-g	112.7063	0.000	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.3kg/m ²	kg	326.6850	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0002m-g/m ²	m-g	0.2178	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych obmiar = 1088.95m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	129.5851	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm ³ /m ²	dm ³	324.5071	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem Korytarz dolny 102x1,47+ p.20 22,4x1,47 Terapia przejście 16,3x1,4+ Sala gimnastyczna 36,6x1,2 obmiar = 249.61m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.528r-g/m ²	r-g	131.7941	0.000	0.00		
2*		-- M -- grunt pokostowy 0.18dm ³ /m ²	dm ³	44.9298	0.000		0.00	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.085dm ³ /m ²	dm ³	21.2169	0.000		0.00	
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0.043dm ³ /m ²	dm ³	10.7332	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.099dm ³ /m ²	dm ³	24.7114	0.000		0.00	
6*		szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała 0.261dm ³ /m ²	dm ³	65.1482	0.000		0.00	
7*		gips budowlany 0.000004t/m ²	t	0.0010	0.000		0.00	
8*		papier ścierny w arkuszach 0.133ark/m ²	ark	33.1981	0.000		0.00	
9*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² (0,8x2)x21 obmiar = 33.6m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.62r-g/m ²	r-g	20.8320	0.000	0.00		
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0.075dm ³ /m ²	dm ³	2.5200	0.000		0.00	
3*		papier ścierny w arkuszach 0.49ark/m ²	ark	16.4640	0.000		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.081dm ³ /m ²	dm ³	2.7216	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.087dm ³ /m ²	dm ³	2.9232	0.000		0.00	
6*		benzyna do lakierów 0.038dm ³ /m ²	dm ³	1.2768	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
6	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych(1,6x0,6)x2+(1,2x0,6)x2+(1,4x0,6)+(1,0x0,6)x3 obmiar = 6m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.13r-g/m ²	r-g	6.7800	0.000	0.00		
2*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.173dm ³ /m ²	dm ³	1.0380	0.000		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.183dm ³ /m ²	dm ³	1.0980	0.000		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.079dm ³ /m ²	dm ³	0.4740	0.000		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark/m ²	ark	3.3600	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
7	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 m ² parapety 0,4x11 obmiar = 4.4szt.	szt.					

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.58r-g/szt.	r-g	2.5520	0.000	0.00		
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0.036dm ³ /szt.	dm ³	0.1584	0.000		0.00	
3*		papier ścierny w arkuszach 0.32ark/szt.	ark	1.4080	0.000		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.033dm ³ /szt.	dm ³	0.1452	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.036dm ³ /szt.	dm ³	0.1584	0.000		0.00	
6*		benzyna do lakierów 0.015dm ³ /szt.	dm ³	0.0660	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
8	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) obmiar = 3m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.381r-g/m ²	r-g	1.1430	0.000	0.00		
2*		-- M -- wapno suchogazzone 0.0035t/m ²	t	0.0105	0.000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.006m ³ /m ²	m ³	0.0180	0.000		0.00	
4*		wapno hydrauliczne 0.002t/m ²	t	0.0060	0.000		0.00	
5*		afun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) 0.1kg/m ²	kg	0.3000	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS		
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł